

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	666	quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 11:59
S2	13	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S3	2	"5864846".pn. and (similar same document\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 14:57
S4	81	(pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 11:37
S5	7	((pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S6	684	quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 14:48
S7	13	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S8	2	"5864846".pn. and (similar\$3 same document\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 14:57
S9	13	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 14:58

S10	13	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S11	2	"5864846".pn. and (quer\$3 same document\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 14:58
S12	0	"5864846".pn. and (quer\$3 same clster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/08 16:29
S13	1	"5864846".pn. and (quer\$3 same cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/01/02 14:58
S14	13	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S15	13	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$5 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S16	1	"5864846".pn. and (quer\$3 same cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/08 16:29
S17	15	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S18	7	((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:34
S19	13	(quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:34

S20	2	((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S21	2	(((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:34
S22	12	(quer\$2 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S23	2	((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and ((quer\$2 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S24	2	(((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and ((quer\$2 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S25	15	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$5 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S26	15	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35

S27	2	((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and ((quer\$2 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$5 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S28	2	((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and ((quer\$2 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$5 output\$4 document\$4))) and (((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$4 near3 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))) and ((quer\$2 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$5 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/07/09 10:35
S29	874	quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00

S30	18	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00
S31	8	((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00
S32	18	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00
S33	2	((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00
S34	2	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S35	18	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00
S36	18	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00
S37	2	((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:00

S38	2	(((pluralit\$3 many) near\$5 quer\$3 near\$7 "same") and (quer\$4 near\$5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$4 document\$4))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:01
S39	18	((quer\$4 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$5 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:01
S40	137	(((pluralit\$3 many) near\$5 quer\$3 near\$7 "same") and (quer\$4 near\$5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and11	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:01
S41	2	(((pluralit\$3 many) near\$5 quer\$3 near\$7 "same") and (quer\$4 near\$5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and (((quer\$4 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near\$5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near\$5 (result\$3 output\$5 document\$4))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17

S42	2	((((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))) and11) and (((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/10/29 12:02
S43	2	(((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))) and (((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:16
S44	8	((pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:16
S45	2	((((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))) and (((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4)))) and (((pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:16

S46	2	(((((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))) and (((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))))) and (((pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:16
S47	9	((pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:16
S48	2	(((((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))) and (((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4)))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:16
S49	2	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and (((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S50	21	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S51	21	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17

S52	9	((pluralit\$5 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S53	21	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$2 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S54	21	(quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S55	21	(quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17
S56	2	(((((pluralit\$3 many) near5 quer\$3 near7 "same") and (quer\$4 near5 cluster\$4)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4)))) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) and ((quer\$3 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$4 document\$4))))) and (((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))) and ((quer\$4 near5 (cluster\$3 classif\$6)) same ("same" near5 (result\$3 output\$5 document\$4))))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/08/01 14:17